

がん化学療法登録レジメ一覧（主要薬剤のみの記載） 2020/5/21

大腸がん

療法名	薬剤名	投与量	投与時間(分)、投与日数等	投与日	1コースの 日数
FOLFIRI	レボホリナート	200 mg/m ²	120	day 1	14
	イリノテカン	150 mg/m ²	120(レボホリナートと同時)	day 1	
	5FU	400 mg/m ²	全開	day 1	
	5FU	2400 mg/m ²	46時間	day 1-2	
FOLFOXIRI	レボホリナート	200 mg/m ²	120	day 1	14
	イリノテカン	150 mg/m ²	120(レボホリナートと同時)	day 1	
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	120	day 1	
	5FU	2400 mg/m ²	46時間	day 1-2	
mFOLFOX6	レボホリナート	200 mg/m ²	120	day 1	14
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	120(レボホリナートと同時)	day 1	
	5FU	400 mg/m ²	全開	day 1	
	5FU	2400 mg/m ²	46時間	day 1-2	
sLV5FU2	レボホリナート	200 mg/m ²	120	day 1	14
	5FU	400 mg/m ²	全開	day 1	
	5FU	2400 mg/m ²	46時間	day 1-2	
IRIS(CPT11:125 biW)	イリノテカン	125 mg/m ²	90	day 1,15	28
	S1	80 mg/m ²	分2 14日分	day 1タ～	
SOX	オキサリプラチン	130 mg/m ²	120	day 1	21
	S1	80 mg/m ²	分2 14日分	day 1タ～	
XELOX	オキサリプラチン	130 mg/m ²	120	day 1	21
	カペシタビン	C法	分2 14日分	day 1タ～	
Bmab+FOLFIRI	アバスチン	5 mg/kg	90（2回目以降30分まで短縮可）	day 1	14
	レボホリナート	200 mg/m ²	120	day 1	
	イリノテカン	150 mg/m ²	120(レボホリナートと同時)	day 1	
	5FU	400 mg/m ²	全開	day 1	
	5FU	2400 mg/m ²	46時間	day 1-2	

Bmab+FOLFOXIRI	アバスチン レボホリナート イリノテカン オキサリプラチン 5FU	5 mg/kg 200 mg/m ² 150 mg/m ² 85 mg/m ² 2400 mg/m ²	90（2回目以降30分まで短縮可） 120 120（レボホリナートと同時） 120 46時間	day 1 day 1 day 1 day 1 day 1-2	14
Bmab+XELOX	アバスチン オキサリプラチン カペシタビン	7.5 mg/kg 130 mg/m ² C法	90（2回目以降30分まで短縮可） 120 14日分	day 1 day 1 day 1タ～	21
Bmab+mFOLFOX6	アバスチン レボホリナート オキサリプラチン 5FU 5FU	5 mg/kg 200 mg/m ² 85 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	90（2回目以降30分まで短縮可） 120 120（レボホリナートと同時） 全開 46時間	day 1 day 1 day 1 day 1 day 1-2	14
Bmab+sLV5FU2	アバスチン レボホリナート 5FU 5FU	5 mg/kg 200 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	90（2回目以降30分まで短縮可） 120 全開 46時間	day 1 day 1 day 1 day 1-2	14
Bmab+カペシタビン	アバスチン カペシタビン	7.5 mg/kg C法	90（2回目以降30分まで短縮可） 14日分	day 1 day 1タ～	21
Bmab+IRIS(CPT11:125 biW)	アバスチン イリノテカン S1	5 mg/kg 125 mg/m ² 80 mg/m ²	90（2回目以降30分まで短縮可） 90 分2 14日分	day 1,15 day 1,15 day 1タ～	28
Bmab+S0X	アバスチン オキサリプラチン S1	7.5 mg/kg 130 mg/m ² 80 mg/m ²	90（2回目以降30分まで短縮可） 120 分2 14日分	day 1 day 1 day 1タ～	21
Bmab+ロンサーフ(TAS-102)	アバスチン ロンサーフ	5 mg/kg 70 mg/m ²	90（2回目以降30分まで短縮可） 分2day1タ～5日分、day8タ～5日分	day 1,15	28
Cmab単独	アービタックス	250 mg/m ² (初回400 mg/m ²)	60 (初回120)	day 1	7

Cmab+mFOLFOX6	アービタックス	250 mg/m ² (初回400 mg/m ²)	60 (初回120)	day 1,8	14
	レボホリナート	200 mg/m ²	120	day 1	
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	120(レボホリナートと同時)	day 1	
	5FU	400 mg/m ²	全開	day 1	
	5FU	2400 mg/m ²	46時間	day 1-2	
Cmab+XELOX	アービタックス	250 mg/m ² (初回400 mg/m ²)	60 (初回120)	day 1,8,15	21
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	120	day 1	
	カペシタビン	C法	14日分	day 1タ～	
Cmab+FOLFIRI	アービタックス	250 mg/m ² (初回400 mg/m ²)	60 (初回120)	day 1,8	14
	レボホリナート	200 mg/m ²	120	day 1	
	イリノテカン	150 mg/m ²	120(レボホリナートと同時)	day 1	
	5FU	400 mg/m ²	全開	day 1	
	5FU	2400 mg/m ²	46時間	day 1-2	
Cmab+biweeklyCPT11	アービタックス	250 mg/m ² (初回400 mg/m ²)	60 (初回120)	day 1,8	14
	イリノテカン	150 mg/m ²	90	day 1	
Cmab+IRIS(CPT11:150 triW)	アービタックス	250 mg/m ² (初回400 mg/m ²)	60 (初回120)	day 1,8,15	21
	イリノテカン	150 mg/m ²	90	day 1	
	S1	80 mg/m ²	分2 14日分	day 1タ～	
Pmab+FOLFIRI	ベクティビックス	6 mg/kg	60	day 1	14
	レボホリナート	200 mg/m ²	120	day 1	
	イリノテカン	150 mg/m ²	120(レボホリナートと同時)	day 1	
	5FU	400 mg/m ²	全開	day 1	
	5FU	2400 mg/m ²	46時間	day 1-2	

Pmab+mFOLFOX6	ベクティビックス レボホリナート オキサリプラチン 5FU 5FU	6 mg/kg 200 mg/m ² 85 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	60 120 120(レボホリナートと同時) 全開 46時間	day 1 day 1 day 1 day 1 day 1-2	14
Pmab+biweeklyCPT-11	ベクティビックス イリノテカン	6 mg/kg 150 mg/m ²	60 90	day 1 day 1	14
Pmab単独	ベクティビックス	6 mg/kg	60	day 1	14
Rmab+FOLFIRI	サイラムザ レボホリナート イリノテカン 5FU 5FU	8 mg/kg 200 mg/m ² 150 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	60 120 120(レボホリナートと同時) 全開 46時間	day 1 day 1 day 1 day 1 day 1-2	14
AFL+FOLFIRI	ザルトラップ レボホリナート イリノテカン 5FU 5FU	4 mg/kg 200 mg/m ² 150 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	60 120 120(レボホリナートと同時) 全開 46時間	day 1 day 1 day 1 day 1 day 1-2	14